

edoo.sys RLP – Release Notes F8.0.502

1. Installationsdateien

Die Installationspakete stehen Ihnen auf dem Self Service Portal zur Verfügung unter

INSTALLATION/ALTDATENÜBERNAHME > INSTALLATIONSDATEIEN.

Dort finden Sie die beiden Programmpakete

- Für die Updateinstallation: F8.0.502_35_10_rp_update-installer.zip
- Für die Erstinstallation: F8.0.502_35_10_rp-installer.zip

In beiden Programmpaketen finden Sie auch die zugehörigen Anleitungen.

Zum Download benötigen Sie einen personalisierten Zugang.

2. Neue Funktionen

Mit dieser Version werden keine neuen Funktionen zur Verfügung gestellt.

3. Wesentliche Fehlerbehebungen

Behoben wurden folgende Fehler:

Sichtbarkeitseinstellungen in der Notenverwaltung

- In den Einstellungen zur Notenverwaltung wurden nach dem letzten Update die schuleigenen Sichtbarkeitseinstellungen gelöscht. Die Sichtbarkeitseinstellung stand auf "Immer". Dieser Fehler wurde behoben.

Kopplungen (aus UNTIS) kommen nicht korrekt an

- Nach dem Anlegen von Kopplungen in UNTIS und anschließendem Export der Unterrichtsdaten aus UNTIS und Import in edoo.sys RLP wurden die Lehrkräfte in die falschen Fachgruppen geschrieben. Damit war eine korrekte Schülerzuweisung nicht möglich. Dieser Fehler wurde behoben.

Bitte beachten Sie, dass man vor der erneuten Übernahme von Oberstufenkursen aus UNTIS diese manuell im Modul Kurse mit der modulbezogenen Funktion „Alle Oberstufenkurse löschen“ entfernt haben muss.

Vorprüfung zur Plausibilisierung wird nicht korrekt durchgeführt

- Der Fehler trat bei der Auswahl der zu plausibilisierenden Datensätze (Schüler, Klassen und bei den Lehrkräften mit der Lehrerart „SONST“) auf und wurde behoben. Insbesondere werden Lehrkräfte mit der Lehrerart „SONST“ jetzt nicht mehr plausibilisiert (sie werden auch nicht ins Backend übermittelt).

Plausibilitätsprüfung im Statistikmodul wird nicht korrekt ausgeführt

- Der Fehler wurde behoben.

Bekannte Fehler (Known Issues)

- Plausibilisierung in edoo.sys-RLP:
PL-3750 mit der Meldung „Zeitausgleichgründe: Ein Zeitausgleichsgrund darf nicht mehrfach eingetragen sein.“ funktioniert derzeit nicht und solche Fehler werden nicht gemeldet.

Stattdessen erscheint in solchen Fällen PL-6655 mit dem Fehlertext „Die Summe der verfügbaren Stunden muss mit dem Unterrichtsdeputat übereinstimmen.“ auch dann, wenn bei der betreffenden Lehrkraft die beiden Werte Summe der verfügbaren Stunden und Unterrichtsdeputat übereinstimmen.

Die Ursache ist, dass der gleiche Zeitausgleichsgrund mehrfach angegeben ist.

Fassen Sie in diesem Fall die Stunden mit gleichen Zeitausgleichsgründen zusammen und geben Sie die Summe nur in einer Zeile an.

Danach sollte keine der beiden Fehlermeldungen mehr anschlagen.

Im Backend funktionieren die Plausiprüfungen korrekt.

Das neue Release beinhaltet auch **Behebungen von Fehlern, die in Einzelfällen aufgetreten sind.**

Anmelderinnen und Anmelder der Fehlertickets werden individuell durch unseren Self-Service-Desk über die Behebung ihres jeweiligen Fehlers per E-Mail informiert.

4. Berichte und Zeugnisschablonen

In verschiedenen Datenbereichen wurden Berichte überarbeitet und neue Berichte erstellt.

Die entsprechenden Listen finden Sie im Anhang.

5. Technische Informationen (für Administratoren)

Der Hersteller gibt folgende Hinweise:

5.1. Entpacken mit Windows-Bordmitteln (Zip-Tool)

Bitte beachten Sie, dass beim Starten einer .exe-Datei, die mit Windows-Bordmitteln entpackt wurde, eine Hinweismeldung durch das Betriebssystem angezeigt werden kann. Nach Recherche des Herstellers ist dies auf Änderungen der Windows-Bordmittel oder deren Konfiguration zurückzuführen. Ein Fehler in den edoo.sys-Lieferpaketen liegt nicht vor. Das weitere Vorgehen zu dieser Thematik ist aktuell in Klärung. Im Folgenden finden Sie einen Screenshot der angezeigten Hinweismeldung:



Durch Anklicken von „Weitere Informationen“ kann die gewünscht .exe-Datei ausgeführt werden. Unter Verwendung eines anderen Zip-Tools, wie z.B. 7-Zip, wird diese Hinweismeldung nach Start der .exe-Datei nicht angezeigt.

5.2. Java-Installation

- Die mitgelieferte Java-Installation ausschließlich für 64-Bit Architekturen ausgelegt. 32-Bit-Installationen werden nicht unterstützt.
- DSS unter Linux: Falls mit F4.0 noch nicht erfolgt, muss die zu verwendende JAVA-Version Amazon Corretto 8 händisch aktualisiert werden. Hierzu müssen die verwendeten Startskripte umkonfiguriert werden.

5.3. PostgreSQL

- Für die Client-/Server-Variante können die **PostgreSQL Versionen 9.6.x bis 12.x** verwendet werden. **Da Version 9.6.x im November 2021 abgekündigt wurde, empfehlen wir ein Upgrade auf PostgreSQL Version 12.x.**

5.4. Update-Service

Bei Nutzung des Update-Service muss vor dem Update auf edoo.sys-Version F8.0 der Austausch des inzwischen abgelaufenen Zertifikats durchgeführt werden. Das neue Zertifikat "client.keystore" finden Sie zum Download auf dem Self Service Portal auf dem KI 1487 (oder über INSTALLATION/ALTDATENÜBERNAHME > INSTALLATIONSDATEIEN > HANDBÜCHER/ANLEITUNGEN > Update-Service).

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Kopieren Sie die Datei *client.keystore* in das Installationsverzeichnis des Servers:
<Installationsverzeichnis>\edooSYS\server\certs.

2. Nehmen Sie in Ihrer *config.ini* bzw. *config.local.ini* (diese befindet sich im Unterverzeichnis **update-service** des Installationsverzeichnis des Servers:
<Installationsverzeichnis>/edoosys/server/**update-service**/service/configuration) folgende Korrektur vor:
 - Gehen Sie zu # update server url.
 - Tragen Sie dort ein: **update_server_url=https://svp.service24.rlp.de/update**
(statt update_server_url=https://svp.service.24.rlp.de/zss/update).
3. Starten Sie den Dienst "edoosys-Update-service" erneut.


5.5. Programm-Update

Nachdem der DSS auf die Version F8.0.XXX aktualisiert wurde, wird nach dem ersten Start des Clients sowohl das Client-Update als auch das JAVA-Update des Clients durchgeführt, sofern das aktuellste Update noch fehlt.

Vor Beginn des Java-Updates des Clients wird folgendes Hinweisfenster angezeigt:



Durch Bestätigen der Hinweismeldung (OK-Button) wird nach wenigen Sekunden eine Fortschrittsanzeige des Java-Updates des Clients angezeigt:



Bitte beachten Sie, dass der Client während des Java-Updates nicht manuell erneut gestartet werden soll. Nach Beenden des Java-Updates wird der Client automatisch gestartet.

5.6. Hinweis zu NEO:

Entgegen der Information aus den letzten Releasenotes muss NEO aufgrund von Fehlerbehebungen bis Mitte September abgeschaltet werden. Ein Schuljahreswechsel ist daher nicht möglich.

Wir werden Sie per EPoS Mail (und Mail an den NEO- Administrator) informieren, wenn NEO wieder zur Verfügung steht.

Wir entschuldigen uns für diese Maßnahme und bitten um Ihr Verständnis.

5.7. Versionskompatibilität

Die Kompatibilitätsprüfung mit Windows 11 wurde abgeschlossen. Client und DSS werden für die Verwendung unter Windows 11 freigegeben. Aktuell ist die Versionskompatibilität wie folgt vorkonfiguriert:

- Anwendungsdatenaktualisierung: DSS mit Version F7.1 oder höher

- Replikation sichern: F7.1 oder höher
- Replikation rücksichern F8.0 oder höher
- Statistik-Abgabe 2022: F8.0 oder höher

Hinweis: Ein zeitnahes Update auf Version F8.0 ist empfehlenswert, da bei Verwendung älterer Versionen als F.8.0 ggf. ausgewählte Berichte und Zeugnisse nicht mehr wie gewohnt funktionieren, da deren Komponenten das Release F8.0 benötigen.

Anhang

Liste der neuen und überarbeiteten Berichte

Nr.	Name des Berichts	Typ	Art	Datenbereich	GS	HS	GHS	RS	RS+	GRS +	RS+ FOS	GY	KLA GY	IGS	FOE S	BBS	Datum	Releasenotes F8.0.502
1.	Kur_02_Kursliste_mit_Klassen	Lst	.bsb	Kurse	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	13.07.2022	mit Stammklasse ausgeben, sortiert nach Stammklasse
2.	Sch_13_AuswertungZAG		.zip	Schule								x		x			22.07.2022	neu
3.	Slr_01_Kla_Liste_karier t_A4_hoch	Lst	.bsb	Schüler	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	20.07.2022	Klassenleitung gegendert
4.	Slr_01_Kla_Liste_karier t_A4_quer	Lst	.bsb	Schüler	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	20.07.2022	Klassenleitung gegendert
5.	Slr_10_Info_Notfallliste _KK_Allergie_Medikam ente	Lst	.bsb	Schüler	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	15.07.2022	neu
6.	Slr_17_Bes_Datenblatt _GS	For	.bsb	Schüler	x		x			x					x		22.07.2022	Masernstatus korrekt ausgeben
7.	Slr_17_Bes_Datenblatt _GS_Erweiterungen_Inf o_Erläuter	For	.bsb	Schüler	x		x			x					x		22.07.2022	Masernstatus korrekt ausgeben
8.	Slr_17_Bes_Datenblatt _GS_Freitext	For	.bsb	Schüler	x		x			x					x		22.07.2022	Masernstatus korrekt ausgeben
9.	Slr_17_Bes_Datenblatt _GS_Schulbesuchhistori e	For	.bsb	Schüler	x		x			x					x		22.07.2022	Masernstatus korrekt ausgeben
10.	Slr_17_Bes_Datenblatt _GS_V2	For	.bsb	Schüler	x		x			x					x		22.07.2022	Masernstatus korrekt ausgeben

Nr.	Name des Berichts	Typ	Art	Datenbereich	GS	HS	GHS	RS	RS+	GRS +	RS+ FOS	GY	KLA GY	IGS	FOE S	BBS	Datum	Releasenotes F8.0.502
11.	Slr_17_Bes_Datenblatt _GS_V3	For	.bsb	Schüler	x		x			x					x		22.07.2022	Masernstatus korrekt ausgegeben
12.	Slr_17_Bes_Datenblatt _mit_Masern_und_alle n_Kontakten	For	.bsb	Schüler	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	22.07.2022	Masernstatus korrekt ausgegeben
13.	Slr_17_Bes_Datenblatt _V2	For	.bsb	Schüler	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	22.07.2022	Masernstatus korrekt ausgegeben
14.	Slr_51_RSplus_Fächerw ahl_Jgst7-10	Lst	.bsb	Schüler				x	x	x							13.07.2022	in integrativer RS+ auch differenzierte Kurse ausgegeben

Liste der überarbeiteten Zeugnisschablonen

Nr.	Schulart	Name der Zeugnisschablone	Bildungsgänge	Zeugnisarten	Jahrgangsstufen	Datum	Releasenotes F8.0.502
1	GRS+	5_RSplus_RS_HZ_JZ_AB	RS+, RS	HZ, JZ, AB	5	13.07.2022	Leerstellenhandling für F8.0 angepasst
2	GRS+	6_RSplus_RS_HZ_JZ_AB	RS+, RS	HZ, JZ, AB	6	13.07.2022	Leerstellenhandling für F8.0 angepasst
3	GRS+	7- 10_RSplus_RS_HZ_JZ_AB_A Z_PF12	RS+, RS	HZ, JZ, AB, AZ	7, 8, 9, 10	13.07.2022	Leerstellenhandling für F8.0 angepasst
4	GRS+	7- 10_RSplus_RS_HZ_JZ_AB_A Z_PF12_mit_Anlage	RS+, RS	HZ, JZ, AB, AZ	7, 8, 9, 10	13.07.2022	Leerstellenhandling für F8.0 angepasst
5	GRS+	7- 10_RSplus_RS_HZ_JZ_AB_A Z_PF14	RS+, RS	HZ, JZ, AB, AZ	7, 8, 9, 10	13.07.2022	Leerstellenhandling für F8.0 angepasst
6	GRS+	7- 10_RSplus_RS_HZ_JZ_AB_A Z_PF14_mit_Anlage	RS+, RS	HZ, JZ, AB, AZ	7, 8, 9, 10	13.07.2022	Leerstellenhandling für F8.0 angepasst
7	GRS+	SPS_5_RSplus_HZ_JZ_AB	RS+	AB, HZ, JZ	5	13.07.2022	Leerstellenhandling für F8.0 angepasst
8	GRS+	SPS_6_RSplus_HZ_JZ_AB	RS+	AB, HZ, JZ	6	13.07.2022	Leerstellenhandling für F8.0 angepasst
9	GRS+	SPS_G_7- 12_RSplus_HZ_JZ_AB_AZ	RS+	AB, AZ, HZ, JZ	7, 8, 9, 10, 11, 12	13.07.2022	Leerstellenhandling für F8.0 angepasst
10	GRS+	SPS_L_7_bis_8_1HJ_RSplus_ HZ_JZ_AB	RS+	AB, HZ, JZ	7, 8	13.07.2022	Leerstellenhandling für F8.0 angepasst
11	GRS+	SPS_L_9_RSplus_AB_AZ_JZ_ HZ	RS+	AB, AZ, HZ, JZ	9	13.07.2022	Leerstellenhandling für F8.0 angepasst
12	GRS+	SPS_L_ab_8_2HJ_RSplus_AB _AZ_JZ_HZ	RS+	AB, AZ, HZ, JZ	8, 9, 10, 11, 12	13.07.2022	Leerstellenhandling für F8.0 angepasst

Nr.	Schulart	Name der Zeugnissschablone	Bildungsgänge	Zeugnisarten	Jahrgangsstufen	Datum	Releasenotes F8.0.502
13	RS+	SPS_5_RSplus_HZ_JZ_AB	RS+	AB, HZ, JZ	5	13.07.2022	Leerstellenhandling für F8.0 angepasst
14	RS+	SPS_6_RSplus_HZ_JZ_AB	RS+	AB, HZ, JZ	6	13.07.2022	Leerstellenhandling für F8.0 angepasst
15	RS+	SPS_G_7- 12_RSplus_HZ_JZ_AB_AZ	RS+	AB, AZ, HZ, JZ	7, 8, 9, 10, 11, 12	13.07.2022	Leerstellenhandling für F8.0 angepasst
16	RS+	SPS_L_7_bis_8_1HJ_RSplus_ HZ_JZ_AB	RS+	AB, HZ, JZ	7, 8	13.07.2022	Leerstellenhandling für F8.0 angepasst
17	RS+	SPS_L_8_2HJ_RSplus_JZ_AB	RS+	HZ, JZ	8, 9, 10, 11, 12	13.07.2022	Leerstellenhandling für F8.0 angepasst
18	RS+	SPS_L_9_RSplus_AB_AZ_JZ_ HZ	RS+	AB, AZ, HZ, JZ	8, 9, 10, 11, 12	13.07.2022	Leerstellenhandling für F8.0 angepasst
19	RS+, RS	5_RSplus_RS_HZ_JZ_AB	RS+, RS	HZ, JZ, AB	5	13.07.2022	Leerstellenhandling für F8.0 angepasst
20	RS+, RS	6_RSplus_RS_HZ_JZ_AB	RS+, RS	HZ, JZ, AB	6	13.07.2022	Leerstellenhandling für F8.0 angepasst
21	RS+, RS	7- 10_RSplus_RS_HZ_JZ_AB_A Z_PF12	RS+, RS	HZ, JZ, AB, AZ	7, 8, 9, 10	13.07.2022	Leerstellenhandling für F8.0 angepasst
22	RS+, RS	7- 10_RSplus_RS_HZ_JZ_AB_A Z_PF12_mit_Anlage	RS+, RS	HZ, JZ, AB, AZ	7, 8, 9, 10	13.07.2022	Leerstellenhandling für F8.0 angepasst
23	RS+, RS	7- 10_RSplus_RS_HZ_JZ_AB_A Z_PF14	RS+, RS	HZ, JZ, AB, AZ	7, 8, 9, 10	13.07.2022	Leerstellenhandling für F8.0 angepasst
24	RS+, RS	7- 10_RSplus_RS_HZ_JZ_AB_A Z_PF14_mit_Anlage	RS+, RS	HZ, JZ, AB, AZ	7, 8, 9, 10	13.07.2022	Leerstellenhandling für F8.0 angepasst